



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **77.01.03.249.П.033883.06.09** от **02.06.2009**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Средства защиты древесины от биоразрушителей LIGNOFIX P, LIGNOFIX E-Profi, LIGNOFIX Stabil, LIGNOFIX I-Profi, LIGNOFIX TOP, LIGNOFIX Super, LIGNOFIX Blue S

изготовленная в соответствии с Декларацией производителя о соответствии, Паспортом по технике безопасности, Договором поставки № 05/St/09 от 20.04.2009г.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации(ПДК)загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 " Предельно допустимые концентрации(ПДК)вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 1.2.1323-03

Организация-изготовитель  
"STACHEMA KOLIN", spol. s r.o."  
("СТАХЕМА КОЛИН" ООО)  
Адрес: Zibohlavy 1, 280 02, Kolin(Зибоглавы 1, 280 02 Колин)

Чехия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ЗАО "Стахема-Волга"  
Адрес: 445035, Самарская область, г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.1, стр.21

Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Паспорт по технике безопасности; Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 34673/03 от 01.06.2009г.

№2458105

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
мг/м.куб	атм.возд.
контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по*:	
этан-1, 2-диол	1(ОБУВ)
2, 2'-оксидиэтанол	-
L-2-гидроксипропановая кислота	0.1(ОБУВ)
диметилбензол	0.2/-
пропан-2-он	0.35/-
циперметрин	0.04/0.01
тебуконазол	-/0.01
пропиконазол	-/0.01
перметрин	0.07/0.02

Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают воздействие на центральную нервную систему (ЦНС), раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Продолжительный и повторяющийся контакт средств с кожей вызывает ее обезжиривание, сухость, раздражение, сенсибилизацию организма.

\*выбор контролируемых показателей осуществлять по данным паспорта по технике безопасности или по данным состава продукции указанного на этикетке

### Область применения:

для пропитки древесины с целью её защиты от биоразрушителей (плесени, грибов, насекомых-древоточцев)

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование СИЗ органов дыхания(респираторы противоаэрозольные), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований Инструкции по применению составов

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие производитель, номер партии, дата изготовления, область и способы применения, условия и срок хранения, утилизации, транспортирования, эксплуатации, меры безопасности, знаки опасности

Заключение действительно до **01.06.2014**



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

